

Royal Canin Nederland BV
Postbus 63
5460 AB Veghel
Voedingstechnische vragen:
Tel. 0413-318400
Bestellingen:
Tel. 0413-318420
Fax 0413-363740
E-mail: info@royalcanin.nl
Internet: www.royalcanin.nl

De zomer loopt alweer bijna ten einde. Meestal is de zomer een rustige periode, maar bij Royal Canin staat de ontwikkeling nooit stil. In dit Feline News wordt hier uiteraard aandacht aan besteed en kunt u alles lezen over de nieuwe voeding Royal Canin Digestive Comfort 38. Daarnaast is, zoals u misschien wel weet, uw Feline Adviseur Natalja Nuytens weer aan het werk. De column van Natalja zal vanaf nu ook weer verschijnen in het Feline News. Uiteraard zijn dit niet de enige twee onderwerpen. U leest hier meer over Royal Canin Babycat Milk en u kunt uw kennis van het herpesvirus vergroten. Wij wensen u veel leesplezier!

COLUMN



Moeder worden is iets moois. Tot nu toe waren mijn katten mijn kinderen, maar dan wel hele eigenwijze en zelfstandige kinderen. Mijn mensenkind kan nog niets. Nou ja... bijna niets. Wat ze beter kan dan mijn katten is het produceren van ontlasting. Haar poepluiers overtreffen de ergste kattenbak. Tijdens mijn zwangerschap heb ik geen kattenbak aan hoeven raken maar ik zou 1 week poepluiers zo willen ruilen voor een paar maanden keurig ondergegraven drolletjes.

Een van mijn kattenbak gebruikers is Doodles. Hij is een kater van ruim 15 jaar oud. Speciaal voor deze gelegenheid is hij naar de 'kattrimsalon' geweest. Op zijn best voor de komst van de baby.

Iedere dag komt hij dan ook de babykamer opgerend om het bijzondere wezen te aanschouwen. En even laten weten dat hij, Doodles, ook hier woont. Dat het

eigenlijk zijn huis is, maar dat de baby best 1 kamertje mag hebben. Zodra de luier opengaat echter, vlucht hij de kamer weer uit. Waar is de Digestive Comfort voor babies?

De eerste keer dat Doodles de baby zag, kan je bijna nog zien op onze vloer. Niets vermoedend liep hij langs de box, die stond er al weken, maar nu lag ze er in. Een klein haarloos ding met het geluid van een krolse poes. Aan de grond genageld van schrik kwam hij tot stilstand. Het is dat we laminaat hebben anders zag je de afdrukken nu nog.

Nadat hij van de eerste schrik was bekomen is hij op onderzoek uitgegaan. Al gauw ontdekte Doodles dat er met een baby

ook babymelk en babyspullen in huis komen. En dat heeft zo zijn voordelen. De melkpoeder zetten wij goed weg, maar daar moest hij toch al niets van weten. Waar zijn voorkeur naar uitging kwamen we gauw genoeg achter. Tijd voor een flesje... waar is toch haar speentje gebleven?

Het hele huis hebben we op zijn kop gezet en toen zagen we Doodles de kamer in lopen. Een trotse kater met de speen als een prooi in zijn bek. Triomfantelijk stapte hij in het rond... mijn huis, mijn speentje!

5 maanden later is hij helaas overleden. We hebben hem begraven op een mooi plekje dicht bij huis. Het speentje hebben we hem maar meegegeven...



INHOUD

- Column
- Royal Canin Digestive Comfort 38
- Royal Canin Babycat Milk
- Catteryregeling
- Kennis van het herpesvirus

Spijsverteringsproblemen bij de kat

Spijsverteringsproblemen kunnen diverse oorzaken hebben. Soms is er een medische oorzaak en uiteraard is het belangrijk om dit uit te sluiten. Er hoeft echter niet per definitie een medische oorzaak te zijn. Het eetgedrag van de kat en de samenstelling van de voeding zijn namelijk ook van grote invloed op de spijsvertering. Een optimale spijsvertering zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk voedingsstoffen worden opgenomen. Dit heeft als resultaat dat de kat minder ontlasting produceert en de ontlasting een minder penetrante geur heeft. Royal Canin heeft hiervoor een nieuwe voeding ontwikkeld; **DIGESTIVE COMFORT 38**.

Unieke vorm en textuur:

De unieke vorm en textuur van het brokje bevordert het kauwen op de voeding. Goed kauwen op de brokjes helpt braken (veroorzaakt door schrokken) voorkomen, doordat de voeding rustiger wordt opgegeten. Daarnaast komen de brokjes door het kauwen in kleinere stukjes in het spijsverteringskanaal, wat de spijsvertering bevordert.



L.I.P. eiwitten:

Resteiwitten in de dikke darm kunnen vergisting veroorzaken. Dit heeft als gevolg dat de ontlasting een penetranter geur heeft en er winderigheid ontstaat. In Royal Canin Digestive Comfort 38 wordt gebruik gemaakt van zeer hoogwaardige eiwitbronnen uit vis en tarwe (L.I.P.). Deze eiwitbronnen zijn licht

verteerbaar en worden voor meer dan 90% opgenomen. Hierdoor blijven er minder rest-eiwitten in de dikke darm over.

Vezelcomplex:

Het vezelcomplex in Royal Canin Digestive Comfort 38 bevat vier verschillende soorten vezels (cichoreipulp, cellulose, heemstwortel en F.O.S.). Deze combinatie van vezels stimuleert de werking van de darmen.

Energiegehalte

Dankzij een aangepast energiegehalte (3890 kcal/kg) sluit Digestive Comfort 38 zeer goed aan bij de behoeften van binnenshuis levende en gestriliseerde of gecasteerde katten met een gevoelige spijsvertering.

De eigenschappen van de voeding Royal Canin Digestive Comfort 38 dragen dus bij aan een betere opname en vertering van de voeding. Hierdoor wordt de hoeveelheid ontlasting verminderd.



Digestive Comfort 38 is het nieuwe product binnen de Feline Care Nutrition range van Royal Canin. Van de producten binnen deze range is de effectiviteit onderzocht. Digestive Comfort 38 ondersteunt de spijsvertering, waardoor de hoeveelheid ontlasting met 35% verminderd. Binnen 14 dagen is het resultaat al zichtbaar!



NIEUW



Ingrediënten:

Gedehydrateerde vis, isolaat van plantaardige eiwitten, rijst, maïsmeel, dierlijke eiwitten, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, plantaardige vezels, cichoreipulp, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), heemstwortel (bron van mucilago) taurine.

DIGESTIVE COMFORT 38

ROYAL CANIN
FELINE CARE NUTRITION

Digestive Comfort 38 is vanaf nu leverbaar en verkrijgbaar in 400g, 2kg, 4kg en 10kg verpakkingen.

ROYAL CANIN BABYCAT MILK

Uw kitten een gezonde start!



De ontwikkeling van een pasgeboren kitten tot volwassen kat duurt ongeveer een jaar. In deze belangrijke periode bestaat er een grote behoefte aan hoogwaardige voedingsstoffen voor een goede vertering, zodat alle weefsels optimaal gevormd kunnen worden. Juist in de groeiperiode is het kitten gevoelig voor spijsverteringsproblemen, zoals diarree. Een juiste voeding bevat ingrediënten die problemen zoals diarree kunnen helpen voorkomen en zo bijdragen aan de gezondheid van het kitten.

Moedermelk of een alternatief

De groeiperiode van één jaar vereist een voeding die is afgestemd op de specifieke voedingsbehoefte

van het kitten, die overigens niet het hele jaar hetzelfde is. Door de ontwikkeling van het kitten is er ook een verandering in het voedingspatroon. De eerste periode is het kitten onder ideale omstandigheden bij de moederpoes. De eerste weken krijgt het kitten de benodigde voedingsstoffen binnen door middel van het zogen.

Niet in 100% van de gevallen is het mogelijk al deze voedingsstoffen via de moederpoes te krijgen. Soms is het nodig om gebruik te maken van een vervangende of aanvullende moedermelk. Deze kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij een te groot nest, onvoldoende moedermelk of wanneer een kitten bij de moeder wordt weggehaald. Royal Canin Babycat Milk is een uitstekend alternatief, aangezien dit over soortgelijke eigenschappen beschikt als de moedermelk.

De bereiding

Royal Canin Babycat Milk is een zogenaamde instant voeding. Dit betekent dat het een poeder is dat wordt opgelost in water. De vetmoleculen in de formule zijn sterk ver-

kleind, waardoor ze gemakkelijk oplossen. Bij het aanmaken van de melk is het belangrijk om niet te warm water te gebruiken. Omdat eiwitten gevoelig zijn voor stolling mag het water maximaal 50 °C zijn. Indien u gebruik maakt van water met een hogere temperatuur is het risico op klontjes groter.

Ondersteunt de gevoelige spijsvertering

Jonge kittens hebben moeite met het verteren van een voeding met een hoog gehalte aan lactose (melksuiker). Om deze reden is koemelk, die door een hoog lactosegehalte wordt gekenmerkt, geen geschikte optie. Babycat Milk is afgestemd op het spijsverteringsstelsel van jonge kittens en bevat daarom een laag gehalte aan lactose. Daarnaast bevat de voeding hoogwaardige melkeiwitten en Fructo-Oligo-Sachariden die helpen de darmflora in balans te houden. Op deze wijze draagt de voeding bij aan een optimale spijsvertering.

Benadert de samenstelling van de moedermelk

DHA is een meervoudig onverzadigd vetzuur dat zeer belangrijk is voor de hersenen en ogen van zoogdieren. Bij de geboorte betreft de omvang van de hersenen van het kitten nog maar 20% van de omvang van de volwassen hersenen (die op een leeftijd van 3 maanden wordt bereikt)*. De zoogperiode is daarom van groot belang voor de ontwikke-

ling van de hersenen en het kitten heeft een grote behoefte aan DHA. De moedermelk van de poes is van nature rijk aan DHA. Het gehalte aan DHA in Royal Canin Babycat Milk is vrijwel identiek aan de samenstelling van de moedermelk.



Overschakelen naar vaste voeding

Royal Canin Babycat Milk kan in de zuigfles aan de kittens gegeven worden die is ingesloten in de verpakking van Babycat Milk. Vanaf een leeftijd van 4 à 5 weken kan Babycat Milk op een schoteltje gegeven worden. Na deze periode zal het kitten over gaan schakelen van melk naar vaste voeding. In de beginperiode kan Royal Canin Babycat Milk gemengd worden met brokjes van Royal Canin Babycat 34, die speciaal aangepast zijn voor spelende kittens. Babycat 34 is eenvoudig te weken waardoor de overgang van vloeibaar naar vaste voeding vergemakkelijkt wordt. Zo kunnen de kittens langzaam wennen aan de nieuwe smaak en samenstelling.



* Turner, 2000

CATTERYREGELING

Al sinds enkele jaren heeft Royal Canin een catteryregeling. Alle ingeschreven catteries kunnen deelnemen aan deze regeling. Wanneer streepjescodes van de grootverpak-

kingen van Royal Canin kattenvoedingen zijn gespaard, kan de spaarkaart ingestuurd worden en ontvangt de eigenaar van de cattery een waardebrief voor één gratis verpakking.

Royal Canin gaat haar catteryregeling vernieuwen. In september krijgen alle catteries die in ons bestand staan een brief. In de brief wordt u verwezen naar een speciale internetpagina waar u uw gegevens kunt updaten. Alle catteries die hun gegevens updaten ontvangen als dank daarvoor een kleine attentie en maken tevens kans op één jaar gratis voeding voor één van hun katten. Na de aanpassing van de gegevens van uw cattery op de website, ontvangt u direct de vernieuwde catteryregeling. Heeft u nog geen catteryregeling van Royal Canin, neem dan contact op met de afdeling Productvoorlichting en service via info@royalcanin of 0413-318400.



Herpesvirus: 80% van de katten is drager

Het Feline Herpes Virus (FHV-1) komt bijzonder vaak voor bij katten. Veel katteneigenaren zijn niet goed op de hoogte van dit virus. Goede voorlichting door u als eigenaar van een pension, kattenhotel of cattery is daarom erg belangrijk. Hoe wordt een kat besmet? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de kansen op genezing? Onderstaand de antwoorden op deze vragen.

Wat is FHV-1?


FHV-1 is een virus waar katten zeer gevoelig voor zijn. Het is één van de oorzaken van niesziekte, een ziekte die vooral de bovenste ademhalingsorganen aantast.

Wat zijn de klinische symptomen?

Ooglidontsteking, ademhalingsproblemen gepaard gaand met niezen, tranende ogen en neusuitvoeiing en zelfs abortus als een kat drachtig is.

Welke katten zijn er het meest gevoelig voor?

- Risicoleeftijden voor besmetting met FHV-1



Onderzoeken wijzen uit dat kittens het grootste risico hebben op besmetting met FHV-1. De moederpoes kan het virus tijdens de geboorte overdragen, nog voordat de kittens door vaccinatie zijn beschermd.

Hoe wordt het virus overgedragen?



Neus-op-neus besmetting

Het herpesvirus wordt door direct contact overgebracht via besmette vochtdruppeltjes in de adem van een kat. Als een kat eenmaal besmet is, wordt hij vaak drager van het virus zonder symptomen. Dat betekent dat het virus in het lichaam verborgen is en niet kan worden aangetoond. Het kan echter op elk moment (opnieuw) actief worden. Gezonde dragers (katten zonder symptomen) gaan het virus af en toe weer uitscheiden en besmetten zo andere katten in de directe omgeving. Het verschijnsel van het herhaald uitscheiden van het virus wordt vaak aan stress toegeschreven (bijvoorbeeld reizen voor een dekking of een tentoonstelling, dracht, geboorte, een verblijf in het pension of kattenhotel) waardoor het virus opnieuw wordt geactiveerd in de gezonde drager. Daarom zijn drachtige katten en katten die in een groep leven gevoeliger.

Bestaat er een vaccin?

Ja, er is een vaccin bij uw dierenarts beschikbaar. Hiermee zullen de symptomen van een herpesvirusinfectie voorkomen of verminderd worden. Daarom is het van het allergrootste belang om alle katten en kittens in een huishouden, cattery of pension te vaccineren. Het vaccin geeft echter nooit 100% garantie dat de kat geen besmetting oploopt, maar de kans op virusuitscheiding of heroptreden van de infectie wordt wel verkleind.

Royal Canin Feline Nieuws digitaal

Deze Feline Nieuws is ook digitaal te downloaden van de Royal Canin site:

www.royalcanin.nl

U kunt hem vinden onder de button 'Feline Nieuws' op de Catterypagina.


ROYAL CANIN
gezondheidsvoeding op maat voor hond en kat



*Heel erg bedankt voor al jullie
lieve kaartjes en kadootjes!
Echt overweldigend!*

Natalja Nuytens